

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...๑...ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่...๑...ยุทธศาสตร์..การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑. แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการเดิม จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ...หน้า ๓๒ ลำดับที่ ๑.....

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ก่อสร้างกำแพงกันดินภายใน หมู่ที่ ๑	เพื่อป้องกันถนนชำรุด	กำแพงกันดินยาว ๓๐๐ เมตร	-	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	๔๕๐,๐๐๐	-	ร้อยละระดับ ความพึงพอใจ ผู้ใช้ประโยชน์	ถนนมีความมั่นคง แข็งแรง	กองช่าง

เปลี่ยนแปลง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	ก่อสร้างกำแพงกันดินภายใน หมู่ที่ ๑ (สะพานท่อลอดเหลี่ยม บ้านนายเล็ก สดสีจันทร์)	เพื่อป้องกันถนนชำรุด	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. ยาว ๓๐๐ เมตร สูง ๓ ม. ขนาดกว้าง ๑ ม. (ตามแบบที่ อบต.หัวโพกำหนด)	-	-	๙๑๑,๐๐๐ (๒๐๐ ม.)	๔๕๕,๕๐๐ (๑๐๐ ม.)	-	ร้อยละระดับ ความพึงพอใจ ผู้ใช้ประโยชน์	ถนนมีความมั่นคง แข็งแรง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑

แบบ ผ.๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...๑...ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่...๑...ยุทธศาสตร์...การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

๑. แผนงานเคหะและชุมชน โครงการเดิม จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) หน้า ๖๖ ลำดับที่ ๑๑๔....

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	ก่อสร้างกำแพงกันดินภายใน หมู่ ๔	เพื่อป้องกันถนนชำรุดจากดินสไลด์	ระยะทาง ๑๕๐ ม.	-	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์	ถนนมีความมั่นคงแข็งแรง	กองช่าง

เปลี่ยนแปลง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	ก่อสร้างกำแพงกันดินภายใน หมู่ ๔	เพื่อป้องกันถนนชำรุดจากดินสไลด์	ก่อสร้างกำแพงกันดิน คสล. ขนาดยาว สูงเฉลี่ย ๑ ม. แบ่งออกเป็น ๔ ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ ๑ บริเวณหลังห้องถึงประปาบ้านหนองฟ้าแลบ ขนาดยาว ๒๐ม. สูงเฉลี่ย ๑ ม. รวมพื้นที่ทั้งหมด ๒๐ ม. ช่วงที่ ๒ บริเวณหน้าบ้านนางต้อย แสงคำ ขนาดยาว ๕๕ม. สูงเฉลี่ย ๑ม. รวมพื้นที่ทั้งหมด ๕๕ ม. ช่วงที่ ๓ บริเวณข้างสวนมะนาวนายพงษ์ ขนาดยาว ๒๐ม. สูงเฉลี่ย ๑ม. รวมพื้นที่ทั้งหมด ๒๐ม. ช่วงที่ ๔ เส้นชายคลองหนองแบนขนาดยาว ๒๐ม สูงเฉลี่ย ๑ม. รวมพื้นที่ทั้งหมด ๒๐ม. (ตามแบบที่ อบต.หัวโพกำหนด)	-	-	๓๐๓,๐๐๐ (๑๑๕ ม.)	๑๐๐,๐๐๐ (๓๕ ม.)	-	ร้อยละระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ประโยชน์	ถนนมีความมั่นคงแข็งแรง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

แบบ ผ.๐๒

- ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...๑...ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่...๑...ยุทธศาสตร์..การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 ๑. แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการเดิม จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)หน้า ๖๕ ลำดับที่ ๑๐๙...

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	เจาะบ่อบาดาลพร้อมหลัง บริเวณเนื้อที่ ๑๐ ไร่ หมู่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอและทั่วถึง	ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมอุปกรณ์ หลัง พร้อมท่อเมนประปา	-	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	ร้อยละระดับ ความพึงพอใจ ของผู้ใช้น้ำ	ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ และทั่วถึง	กองช่าง

เปลี่ยนแปลง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	เจาะบ่อบาดาลพร้อมหลัง บริเวณเนื้อที่ ๑๐ ไร่ หมู่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอและทั่วถึง	ปริมาณงาน ๑.ทำการเจาะบ่อบาดาล Ø ๖ นิ้ว ลึก ๑๘๐ เมตร หรือจนกว่าจะถึงชั้นให้น้ำดี ๒.ก่อสร้างหลังสูง ขนาด ๓๐ ลบ.ม.(ตอกเข็ม) (ตามแบบที่ อบต.หัวโพกำหนด	-	-	๑,๑๘๘,๐๐๐	-	-	ร้อยละระดับ ความพึงพอใจ ของผู้ใช้น้ำ	ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ และทั่วถึง	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวโพ

แบบ ผ.๑๒

- ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่...๑...ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่...๑...ยุทธศาสตร์...การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 ๑. ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 ๑. แผนงานเคหะและชุมชน

โครงการเดิม จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)หน้า ๕๕ ลำดับที่ ๗๙....

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	กำแพงกันดินบ้านนางลดา ถึงบ้านนางจิตร หมู่ที่ ๒	เพื่อป้องกันถนนชำรุด จากดินสไลด์	กำแพงกันดิน ยาว ๒๕๐ ม.	-	๓๐๐,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ร้อยละระดับ ความพึงพอใจ ของผู้ใช้เส้นทาง สัญจร	ถนนมีความมั่นคง แข็งแรง	กองช่าง

เปลี่ยนแปลง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๔	กำแพงกันดินบ้านนางลดา ถึงบ้านนางจิตร หมู่ที่ ๒	เพื่อป้องกันถนนชำรุด จากดินสไลด์	ก่อสร้างกำแพงกันดิน ยาว ๒๕๐ ม. สูง ๒ ม. (ตามแบบที่ อบต.หัวโพ กำหนด)	-	-	๒๑๐,๐๐๐ (๗๗ ม.)	๒๗๒,๐๐๐ (๑๐๐ ม.)	๑๙๙,๐๐๐ (๗๓ ม.)	ร้อยละระดับ ความพึงพอใจ ของผู้ใช้เส้นทาง สัญจร	ถนนมีความมั่นคง แข็งแรง	กองช่าง

