

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเจ้าของสัตว์เลี้ยงขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยแจ้งขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยงได้ทั้งการขอรับบริการส่วนตำบลหัวโพ และสมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1 - 6 ได้ตั้งแต่วันที่ ถึง 31 มีนาคม 2567

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 032-383233 หรือ 089-2545812 , 088-1516588



ประชาสัมพันธ์
การขึ้นทะเบียน สุนัขและ
เพื่อรับวัคซีนป้องกันโรคพิษ

เจ้าของสุนัขและแมว ติดต่อบริษัทขึ้นทะเบียน
ได้ที่ ที่ทำการ อบต.หัวโพ หรือ สมาชิ
เพื่อปรับปรุงข้อมูล และขอรับวัคซีนป้องกัน
โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชน

ตั้งแต่วันที่ ถึง 31 มี.ค.67



องค์



โรคพิษสุนัขบ้า

กลุ่มเสี่ยง



อายุต่ำกว่า ๑๕ ปี



ถูกกัด ข่วน
แล้วไม่ไปฉีดวัคซีน

การติดต่อ

ถูกสัตว์มีเชื้อ



กัด



ข่วน



เลียบาดแผล

อาการผู้ป่วย



เปื้ออาหารเจ็บคอ มีไข้ อ่อนเพลีย

กลัวลม กลืนลำบากกลืนน้ำ

คันรุนแรง อัมพาตตาย

บริเวณที่เคยถูกกัด

ดูอย่างไรว่าสัตว์เป็นโรคพิษสุนัขบ้า

ระยะแรก	ระยะตื่นเต้น	ระยะอัมพาต
• บิเปลี่ยน ไม่ร่าเริง	• กระวนกระวาย	• น้ำลายไหล
• หงุดหงิด เก็บตัว	• กัดไม่เลือก	• คางห้อยตก
• หวอระแวง ม่านตาขยาย	• เหาหอน	• ล้มลง ตาย

อย่าแห่

อย่าเหยียบ

อย่าแยก

อย่าหยิบ

อย่ายุ่ง

คาถา ๕ ย กันสุนัขกัด



ทำให้สุนัขโกรธ



หาง หัว ตัว ขา ให้สุนัขตกใจ



สุนัขที่กัดกันด้วยมือ เปลา



อาหารที่สุนัขกำลังกิน



กับสุนัขที่ไม่รู้จัก หรือไม่มีเจ้าของ

กลุ่มงานป้องกันโรค กองสาธารณสุขท้องถิ่น

เกิดจากเชื้อ เรบีสไวรัส (RABIES VIRUS) มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว วัว ควาย ลิง หมู หนู กระต่าย กระรอก ฯลฯ เป็นพาหะนำโรค

ผู้ติดเชื้อจนมีอาการ ตาย ๑๐๐%


คำแนะนำเมื่อถูกกัด - ข่วน-เลีย



ล้างแผลด้วยสบู่และน้ำสะอาด
หลาย ๆ ครั้ง



ใส่ยา เบตาดีน



กักหมา - แมว
เพื่อสังเกตอาการ ๑๐ วัน



หาหมอหากฉีดวัคซีนต้อง
มาตามนัดทุกครั้ง

*****คำแนะนำสำหรับผู้เลี้ยง*****



ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าทุกปี



ออกนอกบ้านต้องใส่สายจูง



ฝึกให้ เชื่อฟังคำสั่ง



ทำหมัน คู่หมั้น

3 / 3